



**DECLARATION OF PERFORMANCE - Overview
Cedral (Boronda)**

Page	Language
1	English
2	French
3	Dutch
4	German
5	Hungarian

DECLARATION OF PERFORMANCE Cedral (Boronda)

No. S650_01_100, 101 & 102

1. Unique identification code of the product-type : **Fibre cement slates NT**
2. Type, batch or serial number: **SL 03 B 01, 02 & 04**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Roof and façade cladding for buildings
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgium
Manufacturing plant: 7000
5. Authorised representative: **not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance: **System 3**
7. The construction product is covered by a harmonised standard
Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechanical resistance	Category A - Class 2	EN492:2012 + A2:2018
External fire performance	Broof	
Reaction to fire	A2-s1,d0	
Release of dangerous substance	-	
Water permeability	RL≥0.75	
Durability against warm water	RL≥0.75	
Durability against soak/dry	RL≥0.75	
Durability against freeze-thaw	RL≥0.75	
Durability against heat-rain	pass	

Notified inspection body for the reaction to fire

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgium

Notified inspection body for the determination of product type

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgium

8. The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Wouter Muysoms
Production Director
Kapelle-op-den-Bos, 16/08/2021

DECLARATION DES PERFORMANCES Cedral (Boronda)

Nr. S650_01_100, 101 & 102

- Code d'identification unique du produit type: **Ardoises en fibres-ciment NT**
- Numéro de type, de lot ou de série: **SL 03 B 01, 02 & 04**
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:
Couverture de toiture et revêtement de façade
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgique
Usine de fabrication: 7000
- Mandataire: **inapplicable**
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
- Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée
WTBC - Organisme notifié N° 1136 a réalisé les essais
- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	Category A - Classe 2	EN492:2012 + A2:2018
Réaction au feu	A2-s1,d0	
Emissions de substances dangereuses	-	
Imperméabilité à l'eau	RL≥0.75	
Durabilité - Eau chaude	RL≥0.75	
Durabilité - immersion/séchage	RL≥0.75	
Durabilité - gel/dégel	RL≥0.75	
Durabilité - Chaleur-pluie	conforme	

Office de contrôle notifié pour le comportement au feu
Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71; , 9000 Gent , Belgium

Office de contrôle notifié pour la détermination du type de produit
WTBC , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgium

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par:



Wouter Muysoms
Directeur de la production
Kapelle-op-den-Bos, 16/08/2021

PRESTATIEVERKLARING Cedral (Boronda)

Nr. S650_01_100, 101 & 102

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Leien van vezelcement NT**
2. Type-, partij- of serienummer: **SL 03 B 01, 02 & 04**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant bepaald:
Dak-en gevelbekleding voor gebouwen
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , België
Productie eenheid: 7000
5. Gemachtigde vertegenwoordiger: **niet van toepassing**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **System 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde vorm valt
Aangegeven prestatie

Essentiele kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand	Categorie A - Klasse 2	EN492:2012 + A2:2018
Blootstelling aan externe brand	Broof	
Brandreactie	A2-s1,d0	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen	-	
Waterdoorlaatbaarheid	RL\geq0.75	
Duurzaamheid - warm water	RL\geq0.75	
Duurzaamheid - nat droog	RL\geq0.75	
Duurzaamheid - vries dooi	RL\geq0.75	
Duurzaamheid - zon regen	voldoet	

Geregistreerde keuringsinstantie voor het gedrag bij brand
Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71:, 9000 Gent , België

Geregistreerde keuringsinstantie voor het vaststellen van het product type
WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, België

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 7 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Wouter Muysoms
Productie Directeur
Kapelle-op-den-Bos, 16/08/2021

LEISTUNGSERKLÄRUNG Cedral (Boronda)

No. S650_01_100, 101 & 102

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Faserzement-Dakplatte NT**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer: **SL 03 B 01, 02 & 04**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Dach- und Fassadenverkleidung enden für Gebäude
4. Kontaktanschrift des Herstellers:
**Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgien
Werk: 7000**
5. Bevollmächtigter: **nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
7. Notifizierte Prüfstelle für das Brandverhalten:
Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	Kategorie A - Klasse 2	EN492:2012 + A2:2018
erhalten bei Brandeinwirkung von außen	Broof	
Brandverhalten	A2-s1,d0	
Freisetzung von Gefahrstoffen	-	
Wasserundurchlässigkeit	RL≥0.75	
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	RL≥0.75	
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	RL≥0.75	
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	RL≥0.75	
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	bestanden	

Notifizierte prüfstelle für das brandverhalte

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgien

Notifizierte prüfstelle zur feststellung des produkttyps

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgien

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Wouter Muysoms
produktionleiter
Kapelle-op-den-Bos, 16/08/2021

DECLARATION OF PERFORMANCE Cedral (Boronda)

No. S650_01_100, 101 & 102

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Rost-cement pala NT**
2. Típus-, tétel-, vagy sorozatszám: **SL 03 B 01, 02 & 04**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Tető- és homlokzatburkolat épületekhez
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye:
Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgium
Gyártó üzem: 7000
5. A meghatalmazott képviselő: **Nem alkalmazható**
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére **3-as rendszer**
7. Az építési termék megfelel a harmonizált szabványnak
A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Törőszilárdság	Category A - Class 2	EN492:2012 + A2:2018
Külső tűznek való kitettség	Broof	
Tűzvédelmi besorolás	A2-s1,d0	
Veszélyes anyag tartalom	-	
Vízáteresztő képesség	RL≥0.75	
Meleg vízzel szembeni ellenálló képesség	RL≥0.75	
Aztatás/szárítással szembeni ellenálló képesség	RL≥0.75	
Fagyasztással/olvasztással szembeni ellenálló képesség	RL≥0.75	
Hőszigeteléssel szembeni ellenálló képesség	Megfelel	

A tűzzel szembeni reakcióra vonatkozó bejelentett szervezet
Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 71 , 9000 Gent , Belgium

A bejelentett ellenőrző szerv a terméktípus meghatározásához
WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette , Belgium

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Wouter Muysoms
Termelésvezető
Kapelle-op-den-Bos, 16/08/2021