CEDRAL

Un monde de Façades

OFFREZ À VOTRE MAISON UNE FAÇADE INTEMPORELLE

cedral.world/fr

etex inspiring ways of living

UNE FAÇADE INTEMPORELLE

- FACILE À POSER
- PEU D'ENTRETIEN
- RÉSISTE À LA MOISISSURE ET AUX NUISIBLES
- ININFLAMMABLE (CLASSEMENT A2-S1, D0)
- RÉSISTE AUX UV, AUX INTEMPÉRIES, À L'HUMIDITÉ
- COULEUR APPLIQUÉE EN USINE, GARANTIE 10 ANS



CEDRAL

L'ADN DE CEDRAL

L'alternative idéale au bardage traditionnel, facile d'entretien et résistante à la moisissure

Flexible et contemporain, le fibres-ciment est utilisé par de nombreux architectes pour la création de façades exceptionnelles.
Composé uniquement de cellulose, de fibres synthétiques, d'eau et de ciment, le fibres-ciment est l'un des matériaux les plus universels et respectueux de l'environnement sur le marché.

Dur comme la pierre, beau comme le bois

La structure multicouches confère au fibres-ciment une grande solidité tout en lui permettant d'être beaucoup plus fin et léger que le béton.
Par rapport à d'autres produits naturels, le fibres-ciment est également très facile à travailler et peut aisément être coupé aux dimensions de votre façade.

QUEL STYLE POUR VOUS ?

CEDRAL LAP

Les lames Cedral Lap sont conçues pour une pose traditionnelle à recouvrement.
Disponible en deux finitions.

Longueur	3600 mm
Largeur	190 mm
Épaisseur	10 mm
Poids par lame	11,2 kg

Cedral Relief Cedral Smooth

CEDRAL CLICK

Les lames Cedral Click s'emboîtent, créant une façade moderne et contemporaine.
Disponible en deux finitions.

Longueur	3600 mm
Largeur	186 mm
Épaisseur	12 mm
Poids par lame	12,2 kg

Cedral Relief Cedral Smooth

DÉTAILS COORDONNÉS ET FINITIONS IMPECCABLES

CEDRAL BOARD

Disponible dans tous les coloris Cedral, la gamme Cedral Board permet de recouvrir tous les points singuliers de la façade en parfaite harmonie avec les lames de bardage.

Prêt à poser, avec des bords à facette déjà chanfreinés, Cedral Board ne nécessite aucune finition complémentaire.

Formats	200 x 2500 mm
	300 x 2500 mm
	400 x 2500 mm
	1220 x 2500 mm
	1220 x 3050 mm
Épaisseur	9 mm



Cedral Board : surface lisse avec un léger grain, bords à facette chanfreinés.

Cedral Board sur une bande de rive.

Cedral Board en sous face.

Cedral Board en gouttière.

GAMME DE COULEURS CEDRAL

Un monde de Façades

MINÉRAL



C01 Blanc Everest
C51 Argent
C05 Gris
C52 Perle
C56 Gris métal
C53 Plomb
C54 Souris
C50 Noir

TERROIR



C11 Beige Rif
C03 Brun
C14 Brun Atlas
C55 Taupe
C30 Chocolat
C32 Orange brun
C61 Rouge suédois
CL104* Merisier clair
CL105* Noyer foncé

FORÊT



C07 Blanc crème
C02 Vanille
C08 Jaune sable
C57 Beige vintage
C58 Vert olive
C59 Gris quartz
C60 Anthracite
C04 Brun foncé

OCÉAN



C06 Vert océan
C10 Bleu scandinave
C62 Bleu océan
C15 Gris cendre
C18 Schiste
C31 Vert anglais

* Non disponible en Cedral Click, Cedral Board et en finition Smooth.

Les lames de bardage Cedral sont disponibles dans un large choix de 29 couleurs unies et 2 lasurées.
Elles s'adaptent ainsi aux projets les plus créatifs et donnent à votre maison une véritable valeur ajoutée.

Les écarts de couleur sont mesurés selon le modèle de couleur CIELAB.
Les tolérances de couleur autorisées sur une façade pour Cedral dans des couleurs opaques sont :
$\Delta L^* = 0{,}1$, $\Delta a^* = 0{,}4$, $\Delta b^* = 0{,}4$ et $\Delta E^* = 1{,}2$

Pour recevoir

un échantillon gratuit

cedral.world/fr

UNE SOLUTION COMPLÈTE

PROFILS ALUMINIUM

Une gamme complète de profils aluminium assortis aux couleurs de la gamme est disponible pour Cedral Lap et Cedral Click.

Profils (cotes en mm)	**Cedral Lap**	**Cedral Click**
1 Coin extérieur symétrique Cet habillage universel peut être utilisé comme protection pour les coins extérieurs et profil d'arrêt.		
2 Coin extérieur asymétrique Peut être utilisé comme profil d'angle extérieur ou pour les détails d'une fenêtre.		Non requis
3 Coin intérieur Pour finir un angle intérieur là où le Cedral rejoint l'angle intérieur, formant une jonction entre l'habillage et le coin.		
Raccord angle extérieur Utilisé pour la connexion entre les profils d'angle extérieur. Uniquement disponible en noir. Longueur 300 mm.		
4 Profil de départ pose horizontale Utilisé pour démarrer la pose horizontale des lames.		
Profil de départ pose verticale Utilisé pour démarrer la pose verticale des lames.	Non requis	

Profils (cotes en mm)	**Cedral Lap**	**Cedral Click**
5 Profil perforé grille d'aération Utilisé pour protéger la lame d'air contre les insectes nuisibles et débris. Finition galvanisée. Longueur 2,5 m.		
6 Profil de raccord Utilisé pour cacher et protéger les angles vifs.	Non requis	
7 Profil linteau de fenêtre Utilisé sur la partie haute des fenêtres pour habiller et soutenir le premier rang de lames au-dessus de la fenêtre.	Non requis	
8 Profil d'arrêt Utilisé comme finition lorsque Cedral est utilisé en encadrement de fenêtre.		Non requis
9 Arrêt latéral long + épingle de raccord Utilisé pour réaliser des raccords en pignons.		Non requis
10 Profil de joint vertical Utilisé pour séparer 2 pans de couleurs différentes et pour pose des lames alignées.		Non requis

UNE SOLUTION COMPLÈTE

ACCESSOIRES

(cotes en mm)	Cedral Lap	Cedral Click
11 Clip Cedral Click	Non requis	

Des vis assorties aux coloris Cedral ainsi que de la peinture de retouche sont également disponibles.
Pour plus d'information, référez-vous au Guide de pose Cedral, disponible sur cedral.world.

PROFILS ET ACCESSOIRES CEDRAL BOARD

6 Profil de raccord
Utilisé pour cacher et protéger les angles vifs.



2 Coin extérieur
Peut être utilisé comme profil d'angle extérieur ou pour les détails d'une fenêtre.



asymétrique
avec Cedral Lap



symétrique
avec Cedral Click

Profil de ventilation
Pour assurer la ventilation arrière du panneau et l'étanchéité du joint.

CEDRAL CLICK



CEDRAL LAP





CEDRAL S'ADAPTE À TOUS LES STYLES

Cedral est une solution idéale pour tous les types de construction : rénovation ou construction neuve.

Disponible dans une large gamme de couleurs appliquées à chaud en usine, les lames Cedral permettent aux particuliers et architectes de créer des maisons individuelles remarquables à l'entretien minimal.

SUR CEDRAL.WORLD

- Trouvez la couleur parfaite pour votre maison avec notre outil de visualisation.
- Demandez votre échantillon gratuit.

Pour plus d'information

- Envoyez-nous un email à info.europanels@etexgroup.com

Cette publication est basée sur les dernières données disponibles au moment de l'impression. En raison de modifications de produits, d'améliorations et d'autres facteurs, la société se réserve le droit de modifier ou de retirer les informations contenues dans ce document sans préavis. Pour des mises en œuvre spécifiques, les utilisateurs doivent se référer aux guides de pose, au service technique Cedral et à tous les DTU et règles en vigueur. Les images montrées dans ce document ne doivent pas obligatoirement être prises comme recommandation ou bonnes pratiques. Les techniques d'impression ne permettent pas une reproduction parfaite des teintes. Seuls des échantillons peuvent faire référence.

CEDRAL

Un monde de Façades



- ✓ peu d'entretien
- ✓ plus besoin de peindre
- ✓ facile à poser

cedral.world/fr

Euro Panels Overseas NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, BELGIUM
info.europanels@etexgroup.com