an etex brand

CEDRAL
Fachadas para revestir la vida

Somos el fabricante principal de lamas de fibrocemento para el revestimiento de fachadas, en todo tipo de obras y espacios.

Nuestras lamas son de cemento reforzado, resistentes y ligeras, con una estética natural y agradable que perdura en el tiempo. Poseen un acabado duradero gracias a su composición y tintado en fábrica, son de fácil instalación y no requieren de mantenimiento.

Características físicas:

MODELO	LONGITUD	ALTURA	ESPESOR	PESO
Lap / Click	3.600 mm	190 / 186 mm	10 / 12 mm	11,2 / 12,2 kg

Propiedades principales:

El cemento reforzado es un material estable, lo que le confiere una vida útil de más de 50 años

Los colores tienen una garantía de 10 años frente U.V.

Imputrescible, insensible a moho y bacterias. No es atacado por insectos o parásitos

No es inflamable, no propaga el fuego

Rapidez y facilidad de instalación. Sin escombros

Respetuoso con el medio ambiente

DOS **ESTILOS**

*CEDRAL **LAP**: instalación solapada*

Proporciona un estilo **tradicional y elegante** a la fachada.

*CEDRAL **CLICK**: instalación machihembrada*

Ofrece un atractivo diseño, más **sofisticado y contemporáneo.**

También se piede instalar en posición vertical. (Ver páginas: 12 y 19).

DOS **ACABADOS**

WOOD

Textura **nervada** como la veta de madera de cedro.

SMOOTH

Superficie **lisa** con un ligero grano.

Carta de colores: ver páginas 20 y 21
Precios: ver página 22



POTENCIAL DE DISEÑO
FÁCIL INSTALACIÓN

Cedral es una solución de revestimiento eficiente y cómoda.

Su estética es **ideal para combinar** con cualquier otro material, creando espacios únicos.
Además, se instala de manera **rápida y sencilla,** sin generar escombros.

SIN MANTENIMIENTO

Los materiales fabricados en cemento reforzado tienen una **vida útil de más de 50 años,** sin grietas ni deformación, bajo condiciones óptimas de instalación.

Cedral garantiza una **durabilidad del color de al menos 10 años.** No necesita pintura o barniz de mantenimiento de forma periódica. Simplemente se lava con agua y jabón.

UN MATERIAL **SEGURO** Y **RESISTENTE**

Su densidad de 1300 kg/m^3 aprox. le confiere una alta **resistencia al impacto y la ralladura**.

Resistente a cambios ambientales y a los agentes climatológicos.

Totalmente incombustible, no arde ni propaga el fuego.

ECOLÓGICO Y **SOSTENIBLE**

El fibrocemento es **100% reciclable**, y está compuesto por agua, cemento, fibra y celulosa, nada más.

Estos componentes naturales tienen un mínimo impacto ecológico, debido a una baja huella ambiental.

LA ALTERNATIVA
A MADERA Y PVC

Debido a su estética, fácil instalación, mínimo mantenimiento, durabilidad, y al estar libre de putrefacción y de cualquier otra afección, Cedral es **la gran alternativa frente a otros materiales.**

Creado para exterior, su atractivo visual atemporal lo ha convertido también en **imprescindible para interiores.**

EFICIENCIA Y **AHORRO** ENERGÉTICO

Una fachada ventilada evita pérdidas de calor en invierno y sobrecalentamiento en verano al formar una cámara de aire entre la lama y el aislante.

Esta cámara aísla térmicamente el edificio, consiguiendo **ahorros energéticos de hasta un 25%.**

Además,
mejora el aislamiento acústico.

DETALLES
QUE COBRAN
VIDA

Elegancia, sencillez y versatilidad.

Con Cedral menos es más, y eso se nota, ya que **acentúa la belleza** de los elementos que están a su alrededor, como el mobiliario, los tejidos y otros complementos decorativos.

Cedral hace que los pequeños detalles brillen.

CARTA DE COLORES

Cedral ofrece una selección de 24 colores en 2 acabados*: textura madera y lisa.
Debido al proceso de pintado en fábrica, ofrecemos una garantía de 10 años.
No necesita mantenimiento.



C01 - Blanco Everest



C51 - Luna



C07 - Crema



C08 - Arena



C02 - Beige

C05 - Gris



C62 - Azul Ceniza



C10 - Azul Nórdico

C52 - Perla



C15 - Acero



C32 - Naranja

C58 - Caqui

C61 - Rojo Teja

C55 - Topo

C30 - Chocolate



C60 - Gris Oscuro

Colores orientativos, solicitar muestra para confirmar color exacto

CARTA DE COLORES

Los colores Roble CL104 y CL105, y el Natural para pintar, solamente están disponibles en acabado wood.



C00 - Natural - para pintar

C03 - Desierto

C11 - Mocca



CL104 - Roble Claro *



CL105 - Roble Oscuro *

C14 - Marrón Atlas

C59 - Verde Camuflaje

C06 - Piedra

C57 - Pistacho

C54 - Plomo Oscuro

C18 - Pizarra

C53 - Plomo

C56 - Gris Ceniza

C04 - Castaño Oscuro

C50 - Negro



C19 - Ceniza



C31 - Verde Inglés

Colores orientativos, solicitar muestra para confirmar color exacto

* Efecto madera viva

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS DE CEDRAL

Estilo	*Acabado*	*Color*	*Espesor*	*Dimensiones*	*Peso / Lama*	*Lamas / Palé*	*Precio € / m²*	*Precio € / Unidad*
Lap	wood	sin pintar (C00)	10 mm	3600 x 190 mm	11,2 Kg	144 Uds.	31,43* €	17,46 €
Lap	wood / smooth	estándar	10 mm	3600 x 190 mm	11,2 Kg	144 Uds.	38,82* €	21,57 €
Lap	wood / smooth	*especial*	10 mm	3600 x 190 mm	11,2 Kg	144 Uds.	44,20* €	24,56 €
Click	wood / smooth	estándar / *especial*	12 mm	3600 x 186 mm	12,2 Kg	144 Uds.	56,15* €	35,10 €

Accesorios y remates disponibles para cualquier instalación.

CERTIFICACIONES

CE

CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

A2 CLASE no arde

EPD®
DECLARACIÓN DE PRODUCTO ECOLÓGICO

CEDRAL

Fachadas para revestir la vida

INFORMACIÓN Y CONSULTAS CEDRAL
Tel / : +34 637 722 462
Tel: +34 635 658 027
mail: info.cedral@etexgroup.com

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS S.L.
A-601 Km. 21
Parque Empresarial Portillo, Parc. 3-4
Tel: +34 983 660 620 / Tel: +34 635 024 899

RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS
Tel: +34 983 102 890
Fax: + 34 983 558 520
mail: pedidos@euronit.es

cedral.es