

# Nadaj elewacji ponadczasowy wygląd

- ✓ *trwały kolor*
- ✓ *bez konserwacji*
- ✓ *łatwy montaż*



# Poznaj elewacje Cedral

## Naturalne pochodzenie

Deski elewacyjne Cedral wykonane są z włóknocementu - połączenia celulozy drzewnej, syntetycznych włókien, wody i cementu - są jednym z najbardziej ekologicznych i uniwersalnych materiałów budowlanych dostępnych na rynku.

Dzięki nim stworzysz wspaniały dom na całe życie.

## Idealne rozwiązanie dla nowych budynków i renowacji

Zrównoważony i nowoczesny materiał Cedral jest idealnym rozwiązaniem dla nowych budynków i renowacji. Można go zastosować zarówno na elewacji całego domu, jak i jego części, uzyskując w ten sposób niepowtarzalny, wyjątkowy efekt.

## Trwałość kamienia, podatność drewna

Dzięki wielowarstwowej strukturze włókien deski z włóknocementu łączą w sobie trwałość kamienia i łatwość formowania struktury drewna.

Deski dostępne są w szerokiej gamie kolorów, w wykończeniu WOOD o strukturze drewna i gładkim SMOOTH.



Cedral Wood Lap  
C 01 Biały







# Dobierz elewację Cedral dla swojego domu

Ponadczasowy wygląd elewacji Cedral pozwala na dopasowanie jej do dowolnego stylu architektonicznego budynku oraz spełnienia wszelkich kreatywnych rozwiązań w projektowaniu elewacji. Deska Cedral świetnie komponuje się z innymi materiałami, takimi jak cegła czy tynk.

## 1. Szeroka gama kolorów

Deski Cedral są dostępne w szerokiej gamie kolorów oraz mogą być układane poziomo i pionowo.

Uwolnij swoją kreatywność.

## 2. Trwałość

Deski elewacyjne Cedral pomogą chronić Twój dom przed czynnikami pogodowymi, jak woda, promieniowanie UV i mróz. Są odporne na gnienie, działanie pleśni, bakterii, owadów i szkodników.

Dzięki Cedral elewacja Twojego domu przetrwa próbę czasu.



Osiedle Malownicze, Wrocław  
Cedral Wood Lap  
C II Beżowo-żółty



### 3. Odporne na ogień

Czy wiesz, że nasze materiały budowlane mają doskonałą odporność na ogień? Oficjalna klasyfikacja to A2-s1, d0. Przynależność do grupy A oznacza, że nasze materiały nie mają ograniczeń co do miejsca ich wykorzystania, są niepalne. Ocena s1 jest najwyższym poziomem wydajności w stosunku do generowania dymu, a ocena d0 oznacza, że materiał nie wytwarza płonących kropli.

### 4. Idealne do renowacji

Deski z włóknocementu Cedral są idealnym materiałem do renowacji. Pokrywają niedoskonałości elewacji starszych budynków oraz zapewniają dodatkową ochronę dla nowej izolacji domu. Rezultatem jest piękna i trwała elewacja.



Arch. Form-Nord Architectural Design Grafik GbR, Schwerin

Cedral Wood Lap  
C 61 Szwedzka czerwień







## 5. Bez konserwacji

Podczas produkcji deski Cedral pokrywane są warstwami farby odpornej na promieniowanie UV. Materiał jest stabilny wymiarowo i odporny na gnienie, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Jeśli pojawią się drobne zabrudzenia wystarczy zmyć je wodą z mydłem.

## 6. Szybki i łatwy montaż

Konstrukcja nośna fasady Cedral jest prosta: pionowe łąty znajdują się w odległości do 60 cm w osiach.

Oferta Cedral obejmuje również pełen zestaw dopasowanych kolorystycznie akcesoriów, umożliwiających idealne uzupełnienie elewacji.

Indywidualnie dobrane wkręty i klipsy zapewniają szybki i łatwy montaż, tworząc perfekcyjne wykończenie.

Arch. Patrick Kint

Cedral Wood Lap  
C 50 Czarny



# Wybierz swój styl Cedral

**Chcesz uzyskać efekt drewna  
czy wolisz gładką elewację?**

Szeroki wybór kolorów dostępnych  
w wykończeniu WOOD i SMOOTH.

SMOOTH

WOOD



SMOOTH



WOOD





CEDRAL LAP

## Który styl Cedral wybierzesz?

### Cedral Lap

Deska Cedral Lap układana jest w tradycyjnym stylu na zakładkę i dostępna w wykończeniu WOOD o strukturze drewna.

|            |         |
|------------|---------|
| Długość    | 3600 mm |
| Szerokość  | 190 mm  |
| Grubość    | 10 mm   |
| Waga deski | 11,2 kg |



Montaż na zakładkę




CEDRAL CLICK

### Cedral Click

Deska Cedral Click łączona jest na wpust tworząc fasady o nowoczesnym wyglądzie i dostępna jest w wykończeniu WOOD o strukturze drewna oraz gładkim SMOOTH.

|            |         |
|------------|---------|
| Długość    | 3600 mm |
| Szerokość  | 186 mm  |
| Grubość    | 12 mm   |
| Waga deski | 12,2 kg |



Montaż na wpust

# Deski w pionie czy w poziomie?

Deski Cedral mogą być układane na wiele sposobów.  
Możesz zainstalować Cedral Lap i Cedral Click poziomo i pionowo.

**Poziomy układ Cedral Click**



Cedral Wood Click  
C 01 Biały



Arch. Drieskens & Dubois  
Cedral Wood Click  
C 03 Szaro-brązowy

**Pionowy układ Cedral Click**





# Wybierz jednolity kolor lub wzór

Dzięki bogatej kolorystyce masz swobodę tworzenia niezwykłych projektów.



Cedral Smooth Click  
C 05 Szary



Arch. Van den Berg Kruisheer Elffers

Cedral Wood Lap + Click  
C 01 Biały - C 04 Ciemnobrązowy - C 61 Szwedzka czerwień



# Bogata kolorystyka



C01 Białe



C02 Beżowy



C03 Szaro-brązowy



C11 Beżowo-żółty



C18 Szary łupak



C30 Brązowy



C54 Szaro-beżowy



C55 Krzemowy



C58 Oliwkowy



C00 Naturalny



CL104 Jasny dąb



CL105 Ciemny dąb



C04 Ciemnobrązowy



C05 Szary



C07 Kremowo-biały



C31 Zielony



C32 Pomarańczowo-brązowy



C50 Czarny



C59 Kwarcowy



C60 Antracytowy



C61 Szwedzka czerwień

Uwaga: Kolorowe zdjęcia powyżej są przybliżone.  
Chcesz mieć pewność co do właściwego koloru?  
Zamów bezpłatną próbkę.





Daj się zainspirować,  
zobacz najpopularniejsze  
rozwiązania


Częściowe pokrycie elewacji



Arch.Archicom SA, Olimpia Port, Wrocław  
Cedral Wood Lap  
C 05 Szary – C 11 Beżowo-żółty







## Pokrycie całości elewacji

scprl Arch. Urb.Valentiny & Associés  
Cedral Wood Lap  
C 02 Beżowy





## Połączenie deski Cedral z tynkiem

Cedral Wood Click  
C 03 Szaro-brązowy - C 18 Szary łupak



Arch. Drieskens & Dubois  
Cedral Smooth Click  
C 03 Szaro-brązowy



Połączenie deski Cedral  
z tynkiem



Arch. S.H.M. van der Linde BV

Cedral Wood Click  
C 04 Ciemnobrązowy







## Połączenie deski Cedral z cegłą i tynkiem

Arch. Archicom SA, Olimpia Port, Wrocław  
Cedral Wood Lap  
C 05 Szary – C 11 Beżowo-żółty



Arch. Drieskens & Dubois  
Cedral Wood Click  
C 03 Szaro-brązowy



# Kompleksowe rozwiązania dla Twojej elewacji

Deska elewacyjna Cedral polecana jest szczególnie do domów, w których mają zastosowanie elementy drewniane. Montowana w ponadczasowym stylu na zakładkę lub na wpust, sprawia, że dom wyróżnia się naturalnym i eleganckim wyglądem. Możesz użyć deskę Cedral na całej powierzchni elewacji lub na wybranych elementach, tworząc swój wymarzony projekt domu.



Cedral Smooth Click,  
C 01 Biały





## Deska szczytowa

Arch. Luc Willem

Cedral Wood Click

C 03 Szaro-brązowy - C 01 Białe - C 05 Szary







Deska szczytowa



Arch. Angeline Nys  
Cedral Wood Click  
C 07 Kremowo-biały





## Elewacja budynku i wiaty garażowej

Cedral Wood Lap  
C 61 Szwedzka czerwień - C 05 Szary



Osiedle Malownicze, Wrocław  
Cedral Wood Lap  
C 11 Beżowo-żółty







Rozbudowa domu



Cedral Smooth Click  
C 05 Szary



# AKCESORIA DO MONTAŻU NA PODKONSTRUKCJI DREWNIANEJ

## Profile aluminiowe

Pełna gama profili aluminiowych jest dostępna w kolorach równoważnych odpowiednio dla Cedral Lap, jak i Cedral Click

| PROFILE (rozmiar w mm)                                                                                                                             | CEDRAL LAP | CEDRAL CLICK |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>1 Profil narożny zewnętrzny (symetryczny)</b><br>Wszelchstronny profil stosowany do wykończeń narożników zewnętrznych oraz jako profil końcowy. |            |              |
| <b>2 Profil narożny zewnętrzny (asymetryczny)</b><br>Może być wykorzystywany na narożnikach zewnętrznych lub ościeżach okien.                      |            |              |
| <b>3 Profil narożny wewnętrzny</b><br>Do wykańczania narożników wewnętrznych i uzyskania szczelnego połączenia pomiędzy profilem i narożnikiem.    |            |              |
| <b>Profil narożny zewnętrzny</b><br>Wykorzystywany do łączenia narożnika. Dostępny tylko w kolorze czarnym. Długość 300 mm.                        |            |              |
| <b>4 Profil startowy do układu poziomego</b><br>Służy do montażu deski startowej.                                                                  |            |              |
| <b>Profil startowy do układu pionowego</b><br>Służy do montażu deski startowej.                                                                    |            |              |


Dostępne są również lakiery retuszujące i wkręty w kolorach desek.

Pełna oferta akcesoriów znajduje się w Instrukcji montażu Cedral, który można pobrać ze strony [www.cedral.pl](http://www.cedral.pl)


| PROFILE (rozmiar w mm)                                                                                                 | CEDRAL LAP | CEDRAL CLICK |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>5 Profil wentylacyjny</b><br>Służy do ochrony przed szkodnikami i zanieczyszczeniami. Perforowany, długość 2500 mm. |            |              |
| <b>6 Profil łączący</b><br>Profil końcowy do wykończenia pojedynczej deski Cedral na ościeżnicy okna lub w podsufitce. |            |              |
| <b>7 Profil nadproża</b><br>Używany powyżej okna do rozpoczęcia kolejnego rzędu desek Cedral Click.                    |            |              |
| <b>8 Profil końcowy</b><br>Oślania ostre krawędzie i chroni brzegi desek Cedral przed uszkodzeniami.                   |            |              |
| <b>9 Zestaw CEDRAL CLICK klips z wkrętem mocującym</b>                                                                 |            |              |
| <b>10 Taśma samoprzylepna UNI</b>                                                                                      |            |              |
| <b>11 Taśma uszczelniająca czarna</b>                                                                                  |            |              |



Cedral Click



Cedral Lap







# Korzyści elewacji wentylowanej

**Aby cieszyć się długowieczną elewacją swojego domu, zadбай o dobrą wentylację.**


Użyj profili wentylacyjnych u dołu i u góry fasady, a także nad i pod oknami, aby nie zasłaniać szczeliny wentylacyjnej, znajdującej się za deskami.



CEDRAL LAP CYRKULACJA POWIETRZA



CEDRAL CLICK CYRKULACJA POWIETRZA







Osiedle Malownicze, Wrocław

Cedral Wood Lap  
C 11 Beżowo-żółty



# CEDRAL



The world of Facades



**Na [www.cedral.pl](http://www.cedral.pl):**

- zamówisz bezpłatną próbkę
- znajdziesz dystrybutora
- zamówisz wycenę projektu



[facebook.com/cedral.poland](https://facebook.com/cedral.poland)

**[www.cedral.pl](http://www.cedral.pl)**

Etex Exteriors, SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa  
+48 22 212 22 91, [kontakt@cedral.pl](mailto:kontakt@cedral.pl)

an **etex** company