

# CEDRAL



The world of Facades

# Подарите вашему дому красивый и долговечный фасад

- ✓ *заводская окраска*
- ✓ *не требует обслуживания*
- ✓ *простой монтаж*

[www.cedral.world](http://www.cedral.world)

# Фиброцементный сайдинг Cedral



## Только натуральные компоненты

Сайдинг Cedral – это экологичный и надежный отделочный материал, состоящий из цемента, песка, воды и волокон целлюлозы, применяемой в качестве армирующего вещества. Фиброцементный сайдинг придаст вашему дому красивый и современный вид на долгие годы.

## Идеально подходит для новых домов и реновации фасадов

Фиброцементные доски Cedral идеально подходят как для отделки новых домов, так и для реновации старых фасадов, требующих обновления. Cedral не только придаст вашему дому красоту и солидность, но и позволит сформировать индивидуальный стиль.


## Прочный, как камень, приятный, как дерево

Благодаря многослойной структуре фиброцементные доски сочетают в себе надежность и долговечность камня и красивый внешний вид дерева.

Для создания архитектурной выразительности доступны широкая цветовая палитра фасадной доски и возможность выбора фактуры: гладкой или под дерево.



ЦЕМЕНТ



ПЕСОК



ВОДА



ВОЛОКНА  
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ







# Преимущества фиброцементных досок Cedral

Фасадные доски Cedral создают свой стиль для каждого дома и идеально сочетаются с другими фасадными материалами, такими, как кирпич и штукатурка.

## 1. Архитектурная выразительность

Выразительные средства фасадной доски кроются не только в широкой цветовой палитре, но и в различных возможностях монтажа. По вашему выбору доски можно монтировать как горизонтально, так и вертикально.

Возможность комбинировать цвета, а также сочетаемость с любыми другими фасадными материалами позволяют создавать неповторимые архитектурные решения, впечатляющие своей оригинальностью и выразительностью.

## 2. Непревзойденная долговечность

Фиброцементные доски Cedral надежно защищают ваш дом от любой непогоды. Материал с успехом выдерживает сильный холод и яркое солнце, абсолютно водонепроницаем, не подвержен гниению, а также воздействию плесени и вредителей. Фиброцементный сайдинг Cedral гарантирует прекрасный вид и надежную защиту вашему дому на долгие годы.



Майкл Дюргарам

Cedral Wood Lap

С 14 Белая глина – С 03 Белый песок – С 15 Северный океан – С 05 Серый минерал – С 55 Кремовая глина

### 3. Пожаробезопасность


Фиброцементный сайдинг Cedral – это материал, относящийся к группе горючести Г1, класс пожаробезопасности К0. Материал не поддерживает горение, в случае пожара практически не выделяет дым и не способствует распространению огня. Фиброцементные доски Cedral – идеальный выбор для тех, кто заинтересован в безопасности своего дома.

### 4. Идеально подходит для ремонта

Cedral – идеальный материал для реновации и обновления фасада. Он не только позволяет скрыть неровности и изъяны отделяемых стен, надежно защитить их от воздействия окружающей среды, но и формирует красивый внешний вид, полностью преображая дом.







## 5. Не требует регулярного обслуживания

При производстве фиброцементные доски Cedral покрываются 6 слоями краски, стойкой к УФ-излучению.

Благодаря своей структуре фиброцемент не впитывает воду, устойчив к большим перепадам температур, не гниет и не подвержен воздействию плесени и вредителей. Ваш фасад больше не нужно обслуживать.

Достаточно иногда мыть сайдинг мыльным раствором, чтобы дом выглядел как новый долгие годы.

## 6. Простой монтаж

Для монтажа Cedral используют простую подсистему из вертикальных направляющих. Шаг крепления направляющих не должен превышать 60 см по центрам.

В ассортименте есть все необходимые аксессуары, подобранные в цвет досок, а также реставрационная краска для окрашивания возможных сколов и царапин.

Благодаря специальным саморезам и кляммерам монтировать сайдинг быстро и просто, а фасад при этом будет выглядеть безупречно.

Архитектор Патрик Кинт

Cedral Wood Lap  
С 50 Темный минерал








# Выберите свой стиль фасада

## Классический, с фактурой под дерево или современный с гладкой фактурой?

Фиброцементные доски Cedral выпускаются в двух вариантах: с нанесенной фактурой под дерево или с гладкой фактурой.

SMOOTH  
(ГЛАДКАЯ  
ФАКТУРА)

WOOD  
(ФАКТУРА  
ПОД ДЕРЕВО)





SMOOTH



WOOD



CEDRAL LAP



CEDRAL CLICK

# Два типа крепления: Lap или Click



## Cedral Lap

Фасад в традиционном стиле.

Крепление досок осуществляется внахлест (елочка). Такой способ монтажа формирует на фасаде красивые глубокие тени.

Длина 3600 мм  
Ширина 190 мм  
Толщина 10 мм  
Вес доски 11,2 кг



## Cedral Click

Фасад в современном стиле.

Крепление досок осуществляется ровной поверхностью, соединение происходит по системе шип-паз.

Длина 3600 мм  
Ширина 186 мм  
Толщина 12 мм  
Вес доски 12,2 кг



# Горизонтальный или вертикальный монтаж? Выбор за вами


Монтаж сайдинга Cedral можно осуществлять несколькими способами.

Cedral Lap и Cedral Click можно крепить как горизонтально, так и вертикально, выбирая разные варианты расположения досок.

**Горизонтальный монтаж  
Cedral Click**





 Drieskens en Dubois  
Cedral Wood Click  
C 03 Белый песок

Вертикальный монтаж Cedral Click





# Классический одноцветный фасад или фасад с акцентами?

Сайдинг Cedral позволяет воплощать самые оригинальные проекты.



Cedral Smooth Click  
C 05 Серый минерал




Van den Berg Kruisheer Effers Architecten

Cedral Wood Lap + Click  
C01 Белый минерал – C04 Ночной лес – C61 Красная земля

# Выберите цвет для своего проекта

## Группа «Минералы»



С 01 Белый минерал  
RAL: 9003 – NCS: S 0500 – N



С 51 Серебристый минерал  
RAL: 7047 – NCS: S 1500 – N



С 05 Серый минерал  
RAL: 7047 – NCS: S 3000 – N



С 52 Жемчужный минерал  
RAL: 7030 – NCS: S 4502 – Y



С 56 Прохладный минерал  
RAL: / – NCS: S 5502 – Y



С 53 Сиена минерал  
RAL: 7039 – NCS: S 6502 – Y




С 54 Пепельный минерал  
RAL: 7037 – NCS: S 6500 N




С 50 Темный минерал  
RAL: 9011 – NCS: S 9000 N

## Группа «Лес»



С 07 Зимний лес  
RAL: 9001 – NCS: S 1005 – Y 10 R



С 02 Солнечный лес  
RAL: 1015 – NCS: S 1010 – Y 20 R




С 08 Березовая роща  
RAL: 1014 – NCS: S 1010 – Y



С 57 Весенний лес  
RAL: / – NCS: S 4010 – G 90 Y



С 58 Осенний лес  
RAL: 7002 – NCS: /



С 59 Дождливый лес  
RAL: / – NCS: S 6005 – G 80 Y



С 60 Сумеречный лес  
RAL: / – NCS: S 7502 – Y




С 04 Ночной лес  
RAL: 8019 – NCS: S 8005 – Y 80 R




Закажите  
бесплатный образец  
на сайте  
[www.cedral.world](http://www.cedral.world)

## Группа «Земля»




С 11 Золотой песок  
RAL: 1001 – NCS: S 3020 – Y 20 R



С 03 Белый песок  
RAL: 1019 – NCS: S 3005 – Y 20 R



С 14 Белая глина  
RAL: / – NCS: S 4005 – Y 50 R



С 55 Кремовая глина  
RAL: 7006 – NCS: S 6005 – Y 50 R



С 21 Коричневая глина  
RAL: 8017 – NCS: /



С 30 Теплая земля  
RAL: 8007 – NCS: S 6020 – Y 40 R



С 32 Бурая земля  
RAL: 8023 – NCS: S 3060 – Y 50 R



С 61 Красная земля  
RAL: / – NCS: S 5040 – Y 80 R

## Группа «Океан»



С 06 Дождливый океан  
RAL: / – NCS: S 3005 – G 20 Y




С 10 Прозрачный океан  
RAL: 7001 – NCS: S 3010 – B 10 G



С 62 Голубой океан  
RAL: / – NCS: S 4010 – R 90 B



С 15 Северный океан  
RAL: / – NCS: S 6005 – R 80 B



С 18 Ночной океан  
RAL: 7024 – NCS: S 7502 – B



С 19 Грозовой океан  
RAL: 7016 – NCS: /



С 31 Зеленый океан  
RAL: 6009 – NCS: S 8010 – G 10 Y

Обратите внимание:  
коды RAL и NCS даны  
приблизительные.  
Рекоменуем запросить  
образец.

# Дома с фасадом из сайдинга Cedral. Красота и комфорт

Классический фасад



Atelier d'Architecture Gauthoye-Berhaut S.A.

Cedral Smooth Lap  
С 03 Белый песок

Cedral Smooth Lap  
С 50 Темный минерал







Классический фасад



scprl Arch. Urb. Valentiny & Associés  
Cedral Wood Lap  
C 02 Солнечный лес






## Комбинированный фасад

В сочетании со штукатуркой

Cedral Wood Click с фактурой под дерево  
С 03 Белый песок – С 18 Ночной океан



Архитекторы Drieskens and Dubois

Cedral Smooth Click с гладкой фактурой  
С 03 Белый песок

## Комбинированный фасад В сочетании со штукатуркой










## Комбинированный фасад

В сочетании с кирпичом и штукатуркой

Heiderich Architekten

Cedral Smooth Lap  
С 50 Темный минерал



 Drieskens and Dubois  
Cedral Wood Click  
С 03 Белый песок

**Современный фасад**  
В сочетании с кровлей  
из натурального сланца











Архитектор Люк Виллем

Cedral Wood Click

C03 Белый песок – C01 Белый минерал – C05 Серый минерал





### Комбинированный фасад

В сочетании с натуральной черепицей с плоским профилем



 Архитектор Анджелина Нис  
Cedral Wood Click  
С 07 Зимний лес



## Архитектурная выразительность

Сочетание кирпичной кладки  
и сайдинга Cedral

Cedral Wood Lap  
С61 Красная земля – С05 Серый минерал



Архитектор Ян Гизен

Cedral Wood Lap  
С 15 Северный океан





## Архитектурная выразительность

Сочетание  
кирпичной кладки  
и сайдинга Cedral











Cedral Smooth Click  
C 05 Серый минерал

# Доборные элементы и аксессуары

## Алюминиевые профили

Полный набор алюминиевых профилей, выполненных в том же цвете, что и фиброцементные доски.

ПРОФИЛИ (размеры в мм)	CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
<p><b>1</b> Внешний угловой профиль (симметричный)</p> <p>Используется для отделки внешних углов.</p>		
<p><b>2</b> Внешний угловой профиль (асимметричный)</p> <p>Используется в качестве внешнего углового профиля при оформлении дверных или оконных откосов.</p>		<p>Не применяется</p>
<p><b>3</b> Профиль внутреннего угла</p> <p>Используется для отделки внутренних углов.</p>		
<p><b>4</b> Стартовый профиль</p> <p>Монтируется на подсистему по периметру строения. задает угол наклона первой доски.</p>		
<p><b>5</b> Стартовый профиль для вертикального монтажа</p> <p>Используется при вертикальном монтаже фиброцементных досок.</p>	<p>Не применяется</p>	





## ПРОФИЛИ (размеры в мм)

CEDRAL LAP

CEDRAL CLICK



### 6 Перфорированный профиль

Монтируется на подсистему по периметру строения, над оконными и дверными проемами. Предотвращает попадание грызунов, мелких птиц, насекомых.



### 7 Соединительный профиль

Используется при комбинации материалов на фасаде, для маскировки линии реза. Монтируется в местах примыкания фиброцементного сайдинга Cedral к окну, а также при устройстве софитов.



### 8 Надоконный профиль


Монтируется над окном или дверью. Скрывает неровности и сколы, которые могут возникнуть в процессе реза доски.

Не применяется



### 9 Конечный профиль

Используется при выполнении отделочных работ краев стены, комбинировании разных отделочных материалов на одной стене. Защищает края сайдинга Cedral от износа.



Не применяется

## Аксессуары


CEDRAL LAP

CEDRAL CLICK

(размеры в мм)

### 10 Кляммеры Cedral Click и саморезы

Не применяется




### 11 EPDM-лента

Используется для защиты стыковочного бруска подсистемы от попадания влаги.

Также в ассортименте представлены саморезы Cedral с грибовидной окрашенной шляпкой в цвет доски и реставрационная краска.


# Доборные элементы и аксессуары на схеме монтажа

Cedral Click



# Доборные элементы и аксессуары на схеме монтажа


Cedral Lap




# Вентиляция

**Наличие вентиляционного зазора 30 мм –  
важнейшее условие для долговечности фасада**


Всегда используйте перфорированный профиль в нижней и верхней частях фасада,  
а также над окнами и под ними, чтобы защитить вентиляционный зазор  
от насекомых и грызунов.



СЕДРАЛ ЛАР ЦИРКУЛЯЦІЯ ВОЗДУХА



СЕДРАЛ КЛИК ЦИРКУЛЯЦІЯ ВОЗДУХА








# CEDRAL



The world of Facades



Нужен  
бесплатный образец?

Ищете монтажную  
организацию?

Хотите узнать стоимость  
у дилера в Вашем регионе?

Заказать бесплатный образец  
Cedral и сделать запрос  
можно на сайте  
[www.cedral.world](http://www.cedral.world)

 CedraSiding  cedral\_russia

[www.cedral.world](http://www.cedral.world)

ООО «Этекс», 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 1, БЦ Stendhal  
8 800 100 38 39, [rurequests@etexgroup.com](mailto:rurequests@etexgroup.com)

an **etex** company