

CEIDRAL

Tidlös vacker fasadbeklädnad

✓ *minimalt underhåll*

✓ *fabrikslackerad*

✓ *enkel att montera*

Ge din bostad
en tidlös vacker
fasadbeklädnad.

www.cedral.se



✓ *minimalt underhåll*

✓ *fabrikslackerad*

✓ *enkel att montera*

Tidlös vacker fasadbeklädnad

Fasadpanelerna i Cedral-sortimentet, som har det naturliga utseendet av trä är enkla att montera. Panelerna som är rötbeständiga och som kräver minimalt underhåll är ett alternativ till träbeklädnad.

Cedral är det perfekta alternativet som kräver minimalt underhåll och är rötbeständigt.



✓ *minimalt underhåll*

✓ *fabrikslackerad*

✓ *enkel att montera*

CEDRAL

Tidlös vacker fasadbeklädnad



Cedrals DNA



Sand, vatten, luft, cement, fibrer, träcellulosa

Det perfekta, rötbeständiga alternativet till traditionell fasadbeklädnad.

Fibercement erbjuder såväl moderna som flexibla designalternativ och används av många arkitekter för att skapa fantastiska fasader. Den enkla kombinationen av träcellulosa, fibrer, vatten och cement gör fibercement till en av marknadens mest ekologiska och universella byggprodukter.

Hårt som sten och lika enkelt som trä

Materialets fiberstruktur i flera lager ger stöd åt cementen och andra ämnen som ger det en imponerande styrka och gör att det kan vara mycket tunnare än betong. Det är även mycket enklare att forma än jämförbara naturliga produkter, vilket innebär att det är enkelt att kapa för att forma produkter för beklädnader.

	CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
Yta	Wood eller Smooth	
Format	3600 x 190 mm	3600 x 186 mm
Tjocklek	10 mm	12 mm
Vikt per st.	11,2 kg	12,2 kg
Täckyta	0,57 m ² (v. 30 mm överlapp)	0,63 m ²

WOOD

SMOOTH STRUKTUR



Beställ
ett gratisprov nu!
www.cedral.se



Vilken Cedral-stil passar dig?

CEDRAL LAP

Cedral Lap monteras med traditionell överlappning och finns i två strukturer.



Cedral Lap Wood



Cedral Lap Smooth

CEDRAL CLICK

Cedral Click monteras plant, vilket skapar en modern och samtida fasad.


Finns i två versioner.



Cedral Click Wood



Cedral Click Smooth



Den ventilerade fasaden

Alla produkter i Cedral-familjen ska monteras på en ventilerad fasadkonstruktion

En ventilerad fasadkonstruktion fungerar genom att luft strömmar obehindrat mellan fasadbeklädnaden och vindspärren. Fukt som kommer in vid skarvar och liknande i fasadbeklädnaden eller fukt från t.ex. matlagning som tränger ut genom husets ytterväggar ventileras bort, vilket gör att konstruktionen hålls torr. Därmed bidrar fasaden till att eliminera grogrunden för röta och svamp. En sund och torr konstruktion lever längre.

CEDRAL

Tidlös vacker fasadbeklädnad



Välj fibercementbeklädnad till fördel för huset och dess ägare

Cedral sortimentet kan användas för alla former av beklädnad. De robusta fibercementpanelerna är motståndskraftiga mot röta och svamp samt de hårdaste väderförhållanden. Cedral är det perfekta valet när du ska renovera dina gavelspetsar på huset eller byta träfasaden på sommarstugan, garaget eller friggeboden. Cedral lämpar sig även till plank, staket och avskärmningar.

Fibercement väljs av husägare som vill ha ett sunt hus. Samtidigt är produkten miljövänlig. Den tillverkas av naturliga oorganiska material: Cement, sand, kalk och fiber. Cedral kan återanvändas till 100 %.

Cedral bidrar till en sund konstruktion som fasadbeklädnad i en ventilerad fasad.

En ventilerad fasad ger huset möjlighet att bli av med fukt inifrån utan att den sprider sig till ytterbeklädnaden och utan att fukten från ytterbeklädnaden tränger in i konstruktionen.

Den ventilerade fasaden stoppar dessutom direkt solstrålning/kyla vilket minskar byggnadskonstruktionens påverkan.

Cedral-färger

Cedral Laperna finns i ett stort utbud av färger som har målats på fabrik. Panelerna finns i två strukturer som ger ett estetiskt alternativ och som uppfyller många projektkrav. RAL och NCS är jämförbara färger som kan användas till dörrar och fönster.

MINERALUTBUDET



C01* Vit
RAL: 9003 – NCS S 0500-N



C51* Silver
RAL: 7047 – NCS S 1500-N



C05* Grå
RAL: 7047 – NCS S 3000-N



C52* Pärlemor
RAL: 7030 – NCS S 4502-Y



C56 Platina
RAL: / – NCS S 5502-Y



C53* Bly
RAL: 7039 – NCS S 6502-Y



C54* Petroleum
RAL: 7037 – NCS S 6500-N



C50* Svart
RAL: 9011 – NCS S 9000-N

SKOGSUTBUDET



C07* Antikvit
RAL: 901 – NCS S 1005-Y 10 R



C02 Beige
RAL: 1015 – NCS S 1010-Y 20 R



C08 Sandgul
RAL: 1014 – NCS S 1010-Y



C57 Mandel
RAL: / – NCS S 4010-G 90 Y



C58 Valnöt
RAL: 7002-NCS /



C59 Terrakotta
RAL: / – NCS S 6005-G 80 Y



C60* Mörk Terrakotta
RAL: / – NCS S 7502-Y



C04* Svartbrun
RAL: 8019 – NCS S 8005-Y 80 R

Vi reserverar oss för att den tryckta återgivningen av färgerna kan skilja sig från de faktiska färgerna. Det rekommenderas att beställa ett varuprov innan man gör sitt färgval.

CEDRAL

Tidlös vacker fasadbeklädnad

* = Lagervara

** = Lagervara endast Cedral Lap Wood

*** = Tillverkas endast i Cedral Lap Wood.

Etersilan kantimpregnering ska appliceras på ljus/mörk ek då dessa har en laserad yta

✓ *minimalt underhåll*

✓ *fabrikslackerad*

✓ *enkel att montera*

JORDUTBUDET



C11 Beigegul

RAL: 1001 – NCS S 3020-Y 20 R



C03* Sand

RAL: 1019 – NCS S 3005-Y 20 R



C14 Atlasbrun

RAL: / – NCS S 4005-Y 50 R



C55 Mullvadsbrun

RAL: 7006 – NCS S 6005-Y 50 R



C30* Brun

RAL: 8007 – NCS S 6020-Y 40 R



C32 Orange

RAL: 8023 – NCS S 3060-B 50 R



C61* Faluröd

RAL: / – NCS S 5040-Y 80 R



CL104*** Ljus ek

RAL: – NCS S – S 5030-Y 30 R



CL105*** Mörk ek

RAL: 8025-NCS S /

HAVSUTBUDET



C06 Oliv

RAL: / – NCS S 3005-G 20 Y



C10 Gråblå

RAL: 7010 – NCS S 3010-B 10 G



C62 Ocean blå

RAL: / – NCS S 4010-R 90 B



C15* Granit

RAL: / – NCS S 6005-R 80 B



C19* Antrazit

RAL: 7016-NCS /



C31* Grön

RAL: 6009 – NCS S 8010-G 10 Y



Beställ
ett gratisprov nu!
www.cedral.se

Vi reserverar oss för att den tryckta återgivningen av färgerna kan skilja sig från de faktiska färgerna.
Det rekommenderas att beställa ett varuprov innan man gör sitt färgval.



- ✓ *minimalt underhåll*
- ✓ *fabrikslackerad*
- ✓ *enkel att montera*



Cedral passar alla stilar

Cedral är en perfekt lösning för ny fasadbeklädnad på befintliga fastigheter som ska renoveras eller som en del av en nybyggd fasad.


Cedral finns i ett stort utbud av fabriksmålade färger som gör det möjligt för husägare och montör att skapa slående, individuella hem som kräver minimalt underhåll.



- ✓ *minimalt underhåll*
- ✓ *fabrikslackerad*
- ✓ *enkel att montera*



Vacker att kombinera
med andra
byggnadsmaterial



Beställ
ett gratisprov nu!
www.cedral.se

Enkel att montera

Cedral är enkel att montera och kan bearbetas med vanliga elverktyg och sågklingor avsedda för fibercement.

Utförlig monteringsanvisning finns på www.cedral.se.

Smarta tillbehör

Cedral har ett stort utbud av profiler i samma färger som Cedralpanelen, vilket underlättar arbetet med detaljerna. Alla profiler går snabbt att montera och ger din fasad ett vackert utseende.

www.cedral.se

- Ladda ner Cedral monteringsanvisning
- Sök efter mer information, en återförsäljare eller en auktoriserad montör
- Beställ ett gratis varuprov

CEDRAL


Tidlös vacker fasadbeklädnad

Utnyttja alla detaljerna i det kompletta tillbehörsprogrammet.


För att uppnå bästa möjliga resultat som du ska ha glädje av i många år, är det viktigt att använda de bästa produkterna vid monteringen.

Cedral Laperna levereras med ett omfattande tillbehörsprogram.


Det säkerställer enkel montering med ett vackert slutresultat.




CEDRAL LAP



4. Utvändigt hörn



5. Utvändigt asymmetriskt hörn




6. Invändigt hörn



7. Enkel ändkant




8. Dubbel ändkant




9. Skarvprofil




10. Startprofil vid liggande montage




11. Fönstersmyg



12. Fönsterbleck




13. Dropplåt



14. Sockelsäkring



16. Fogband



Ventilationsprofil




Monteringshjälp




Färg till sågade ytor

Alla aluminiumprofiler levereras i korrosivitetsklass C3, vilket motsvarar branschstandarden för aluminiumprofiler.




Cedral Click-panelerna monteras enkelt och säkert med det speciella Click-beslaget.




CEDRAL CLICK



Enkel ändkant




Fönsterbleck



Sockelsäkring



Droplåt



Fönstersmyg



Click-beslag



Startprofil vid
stående montage



Startprofil vid
liggande montage



Invändigt hörn



Utvändigt hörn



PE-folie



Ventilationsprofil



Färg till sågade ytor



Multiprofil



Bärprofil/droplåt

- ✓ *minimalt underhåll*
- ✓ *fabrikslackerad*
- ✓ *enkel att montera*

www.cedral.se

CEDRAL
Tidlös vacker fasadbeklädnad

Jan. 2018 – 7300012 SE

Cedral
Hästvägen 4A,
SV-212 35 Malmö
T +46 10-331 2600
E cedral-se@etexgroup.com

www.cedral.se
www.cedralsidings.com

Den här publikationen grundas på den senaste tillgängliga informationen vid tidpunkten för tryckning. På grund av ändringar och förbättringar av produkten och andra faktorer förbehåller sig företaget rätten att ändra eller ta tillbaka information som finns här utan att på förhand meddela detta. För specifika användningsområden hänvisas användaren till Teknisk rådgivning och relevanta standarder och praxis för vägledning. Fotografierna i dokumentet ska inte ses som rekommendation för god praxis. Tryckprocessen begränsar färgåtergivningen. Beställ produktprover för verklig färgåtergivning..