

CEDRAL

Фіброцементна дошка

- ✓ Довговічна
- ✓ Не потребує догляду
- ✓ Простий монтаж

Практичне рішення
для Вашого фасаду

cedral.com.ua

Фактура дерева – надійність бетону | Виготовлено в Бельгії/Литві

- ✓ Довговічна
- ✓ Не потребує догляду
- ✓ Простий монтаж

Краса фасадів поза часом

Фасадна дошка Cedral є привабливою альтернативою ПВХ і деревині, завдяки:

- зовнішній привабливості фактури натуральної деревини,
- стійкості до дії деревних шкідників (жучків),
- відсутності експлуатаційних витрат (не вимагає догляду),
- легкості монтажу.




- ✓ Довговічна
- ✓ Не потребує догляду
- ✓ Простий монтаж



Що таке фіброцементна дошка Cedral?

Фіброцемент складається з натуральних матеріалів.



Ідеальна альтернатива традиційним фасадним матеріалам. Фіброцемент дозволяє втілювати сучасні дизайнерські рішення і використовується багатьма архітекторами для створення приголомшливих фасадів.

Просте поєднання волокон целюлози, піску, води і цементу робить фіброцемент одним з найбільш екологічних і універсальних будівельних матеріалів на ринку.

Фактура дерева - надійність бетону

Багат шарова волокниста структура матеріалу наділяє його вражаючою міцністю. І разом з цим, Cedral легко ріжеться на фрагменти, необхідні для облицювання.

ФАКТУРА ДЕРЕВА

ГЛАДКА ФАКТУРА



Замовте
безкоштовний
зразок на
cedral.com.ua

Який Cedral підходить Вам?

Cedral Lap

Дошки Cedral Lap монтуються «внахлест» і «встик». Виготовляються в двох фактурах: гладка і фактура дерева.



Фактура дерева




Гладка фактура

Cedral Click

Дошки Cedral Click монтуються «стик в стик», створюючи сучасний і стильний фасад.



Фактура дерева



Гладка фактура

Який Cedral підходить Вам?

Група «МІНЕРАЛИ»



C01

Білий мінерал



C51

Сріблястий мінерал



C05

Сірий мінерал



C52

Перлинний мінерал



C56

Прохолодний мінерал



C53

Сіена мінерал



C54

Попелястий мінерал



C50

Темний мінерал

Група «ЛІС»



C07

Зимовий ліс



C02

Сонячний ліс



C08

Березовий гай



C57

Весняний ліс



C58

Осінній ліс



C59

Дощовий ліс



C60

Сутінковий ліс



C04

Нічний ліс

Група «ЗЕМЛЯ»



C11 Золотий пісок



C03 Білий пісок



C14 Біла глина



C55 Кремова глина



C30 Тепла земля



C32 Бура земля



C61 Червона земля



C21 Коричнева глина

Група «ОКЕАН»



C06 Дощовий океан



C10 Прозорий океан



C62 Блакитний океан



C15 Північний океан



C18 Нічний океан



C19 Грозовий океан



C31 Зелений океан



Природна простота - це і є стиль

Завдяки своїм властивостям, дошка Cedral - це ідеальне рішення для облицювання фасадів.

Широка палітра кольорів дозволяє створювати вражаючі унікальні будинки.

Cedral прекрасно переносить підвищену вологість і не вигоряє на пекучому сонці, довгі роки зберігаючи первинний вигляд фасаду.



Cedral - натуральний матеріал

Він гармонійно поєднується з іншими матеріалами:
цеглою, каменем, склом, металом.









За допомогою Cedral можна реалізувати вставки на штукатурених ("мокрим") фасадах і фасадах з кінкерної цегли.



Де застосовується Cedral?





Простий монтаж цілий рік

Детальніше
про монтаж
фіброцементної
дошки Cedral
читайте в Інструкції
по монтажу, або
питайте у консультанта

Монтаж

Монтаж дошки Cedral відрізняється простотою і легкістю, він не вимагає залучення дорогого персоналу, Вам знадобляться лише саморізи і шуруповерт. Більш того, монтаж можна здійснювати в будь-яку пору року.



Акcesуари та добірні елементи

Ми пропонуємо повний ряд акcesуарів і добірних елементів, необхідних для монтажу дошки Cedral. Всі акcesуари постачаються в колір матеріалу, тим самим Ви отримуєте завершений фасад «під ключ».



СХЕМА МОНТАЖУ CEDRAL LAP




СХЕМА МОНТАЖУ CEDRAL CLICK




Схема монтажу Cedral Lap






Схема монтажу Cedral Click



Ви можете завантажити
повну інструкцію
по монтажу на сайті
cedral.com.ua
в розділі **"Завантажити"**

Фіброцементна дошка Cedral має поверхню, яка повторює фактуру деревини кедр.

Кольорова гама дошки Cedral представлена 33 різними кольорами теплих і холодних відтінків.

РОЗМІРИ (Товщина x Ширина x Довжина)

CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
10 x 190 x 3600 мм	12 x 186 x 3600 мм
Корисна площа однієї дошки	
При монтажі "внахлест" 30мм 0,576кв.м.	Корисна площа однієї дошки: 0,63кв.м.
При монтажі «встик» 0,684кв.м.	

ВАГА (заводська)

CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
11,2кг/шт (18,1кг/кв.м. - монтаж "внахлест")	12.2кг/шт (18,9кг/кв.м.)

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Щільність, кг/м ³ , не менше	1300
Морозостійкість, кількість циклів	150
Група горючості	НГ

Чому CEDRAL?



Приваблива фактурна поверхня

Має фактуру натурального дерева, або гладку злегка структуровану поверхню.



Довговічність і міцність

Володіє високою міцністю і надійністю бетону. Термін служби матеріалів до 50 років. Перевірено часом.



Морозостійкість

Висока морозостійкість матеріалу. Легко переносить перепади температур.



Гарантія кольору

10 років гарантії стійкості до УФ випромінюванню.



Пожежна безпека

Матеріал не горить, не плавиться, не виділяє шкідливих речовин при нагріванні.



Екологічність

Екологічно чистий матеріал, виготовлений з натуральних природних компонентів: пісок, вода, цемент і волокна целюлози.

Дошка Cedral —
це надійність.
Забудьте про ремонт —
проведіть час з сім'єю



cedral.com.ua

- ✓ *Довговічна*
- ✓ *Не потребує догляду*
- ✓ *Простий монтаж*

CEDRAL

Фіброцементна дошка

ТДВ "СІНІАТ"
Україна, 03680, Київ, вул. Амосова 12
тел. +(38) 044 393 35 45
cedral.com.ua

Ця публікація заснована на новітніх даних, отриманих на момент друку. У зв'язку зі зміною чи поліпшенням продукції, а також іншими факторами, Компанія залишає за собою право змінити або відкликати інформацію, що міститься в цій брошурі, без попереднього повідомлення. З питань спеціального застосування користувачам слід звертатися в техніко-консультаційну службу або до відповідних будівельних нормативів і правил. Фотографії, представлені в документі, не обов'язково відповідають вимогам належної практики. Процес друку обмежує точну передачу кольорів. Для отримання точної інформації щодо кольору, просимо замовляти зразки продукції