



Gran formato



**Resistente a la
humedad**



**Fácil y rápido de
instalar**

Simplísima

Placa Decorativa de Fibrocemento

FICHA

TÉCNICA

Descripción

SIMPLÍSIMA es una placa decorativa de fibrocemento de gran tamaño con una amplia variedad de diseños y de rápida instalación que mejora la calidez y estética de espacios interiores y exteriores.

Con **SIMPLÍSIMA** lograrás un revestimiento constructivo y una terminación con diseño en una sola placa.

Diseños


LÍNEA CERÁMICA



Ankara
Gris



Botticino
GrafitoGris



Cenia
Beige




Vintage
Lisboa

LÍNEA MADERA




Rústica
Soft

LÍNEA MÁRMOL




Calacatta
Ocre



Traviatta
Gris

LÍNEA PIEDRA




Azteca
Amarilla



Cantera
Ceniza

LÍNEA TEXTURA



Cantera
Venus

Espesor mm	Dimensiones m	Peso Aprox. kg	Area m2
6	1.20 x 2.40	26*	2.88

* Peso aproximado con tolerancia.

Certificación y ensayos

Las placas Simplísima se fabrican cumpliendo la la Norma técnica Chilena NCH ISO 186-2024 (Planchas Planas de Fibrocemento, Requisitos del producto y métodos de ensayo).

Ventajas

- Gran formato
- Resistente a la humedad
- Fácil y rápido de instalar
- Durable
- Apta para interiores y exteriores
- Apta para zonas seca y húmedas
- Fácil de limpiar
- Resistente al fuego
- Inmune a hongos y termitas
- Terminación decorativa


Propiedades técnicas

TIPO DE PLACA		SIMPLÍSIMA	
CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	NCH ISO 186-2024	Nominal
Peso	kg/placa	No Aplica	26 (±10%)
Longitud	mm	± 3	2.440
Ancho	mm	± 3	1.220
Espesor	mm	± 10%	6

Almacenamiento

Dimensiones (m)	Unidades por paquete
1.20 x 2.40	20

Las placas Superboard deben ser almacenadas:



- Bajo techo en espacios secos y ventilados.
- Sobre una superficie limpia y plana en posición horizontal, separados unos de otros mediante parihuelas de madera y superponiendo máximo 4 paquetes.
- No almacenar en posición vertical o inclinada sin un sistema que lo asegure correctamente.
- Se usan dos parihuelas por paquete.

Medidas de Seguridad

- Durante la manipulación, evite la formación de polvo y el contacto de éste con los ojos o la piel, utilizando elementos de protección personal o un equipo de corte con aspiración.
- En caso de generar residuos al pulir, cortar, lijar, despuntar, pulverizar, ranurar, taladrar o durante la limpieza, utilice elementos de protección personal para los ojos, piel y vías respiratorias para el desecho o traslado de estos residuos.
- De ser necesario, puede utilizar herramientas o equipos manuales para acondicionar estos productos. Asegure una ventilación adecuada en el puesto de trabajo.
- Recoja el polvo con aspiradora o barra en húmedo las áreas de trabajo.
- Utilice guantes para proteger las manos contra la abrasividad y aspereza.
- Las placas deben manipularse mínimo entre dos personas y se debe tener en cuenta el peso para incorporar más personas a la manipulación, en caso de ser necesario y

sin que sobrepasen los pesos máximos permitidos para la manipulación de cargas manuales según la legislación de cada país (25 Kg por persona, según la OMS).

- Los pesos de la placa Simplísima varían en un rango de tolerancia de 10%

- No manipule el producto hasta que haya leído y comprendido las precauciones descritas en nuestra página web www.simplisima.com.pe.

Disposición final del producto

- Disponer en las instalaciones definidas y debidamente autorizadas por la autoridad ambiental nacional competente.
- Recoja y deposite el polvo o material particulado resultante, de la posible transformación del producto, de tal forma que se prevenga futura exposición de quienes manipulan los residuos.
- Tener en cuenta las demás disposiciones definidas en la legislación aplicable a cada país.

Efectos para la salud

En caso sea necesario modificar los productos, el polvo generado podría producir irritación ocular y/o irritación de vías respiratorias; para prevenir estos casos, se debe utilizar el equipo de protección adecuado: protección respiratoria para partículas que cumpla el estándar NIOSH 95 y protección visual que cumpla el estándar ANSI Z 87.1 -I -1989.

Precauciones de Instalación

En caso de instalar Simplísima en zonas de frío intenso o extremo y/o lugares donde exista riesgo de congelamiento del producto, este sólo debe instalarse en zonas interiores.

Recomendaciones Generales

Para una correcta instalación consulte el catálogo en www.simplisima.com.pe.

A photograph of a modern building facade featuring a wall of grey stone tiles. A large glass door with a dark frame is visible on the left. A white horizontal band runs above the door. To the right, a green bush is partially visible against a clear blue sky. A large orange diagonal shape covers the bottom right portion of the image, containing the company logo and disclaimer.

CEDRAL

by etex

La información contenida en este documento se considera actualizada hasta **Julio 2025**. A partir de la fecha, pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, entrar a la página www.simplisima.com.pe